

كتاب عرض المناقصة

المشروع: صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة

عطاء رقم 54/2026GM

إلى السادة: شركة البترول الوطنية

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، وملحق العطاء رقم 54/2026GM المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره:

أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد.

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (60) يوماً من تاريخ إيداع العروض، وأن يظل العرض ملزماً لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه، كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءاً لا يتجزأ من كتاب المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب البند الثامن من الشروط الخاصة بالعطاء عطاء رقم 54/2026GM ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال "مدة الإنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك فإن " كتاب عرض المناقصة" هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإحالة الذي تصدرونه، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم.

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

الاسم:

العنوان:

رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

توقيع وختم المناقص:

شركة البترول الوطنية
صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة
عطاء رقم 54/2026GM

"الخلاصة النهائية"

الرقم	الأعمال	المجموع	
		فلس	دينار
1	الأعمال المدنية		
2	الأعمال الميكانيكية		
3	الأعمال الكهربائية		
	المجموع		

المجموع بالكلمات:

.....

الاسم :

العنوان :

رقم الهاتف :

البريد الالكتروني:.....

توقيع و ختم المقاول:

شركة البترول الوطنية

صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة

جدول المواصفات والكميات

1 / الأعمال المدنية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	- تشمل الاعمال المدنية جميع الاعمال المطلوبة سواء ذكرت ام لم تذكر - لاتمام الاعمال المطلوبة في البنود و حسب تعليمات المهندس المشرف و - يعتبر كل عمل لاتمام اعمال البنود جزءاً من العمل ولا يحق للمقاول المطالبة بمبالغ إضافية.						
1/1	تصفيح صاج مضلع: توريد و تقديم و تركيب الواح صاج مضلع (الواح زينكو) للسقف او الجدران و حيثما يلزم و بنفس مقطع الزينكو المتوفر حالياً على الهنجر بسماكة 0.5 ملم و يشمل فك القديم و التالف و التركيب بدلا منه و يشمل السعر كل ما يلزم للتثبيت من البراغي و أي قطع سواء تيوبات او مبسط لاتمام العمل حسب تعليمات المهندس المشرف	متر مربع	50				
2/1	الواح نافذة للضوء: تقديم و توريد و تركيب الواح نافذة للضوء بسماكة لا تقل عن 2.5 ملم شفاف و يشمل السعر التوريد و التركيب و كل ما يلزم للتركيب و الكسورات و البراغي بالإضافة الى إزالة الموجود حالياً و التخلص منه و العدد في هذا البند هو للنافذة الواحدة و الملوب تغطيتها	عدد	24				
3/1	ساندويش بانيل: توريد و تقديم و تركيب و انشاء جدار على محيط المشغل من الداخل بارتفاع 2 متر من الساندويش بانيل سماكه لا تقل عن 5 سم . يكون الوجه الخارجي و الداخلي صاج لا تقل سماكته عن (0.4) ملم و المعزول بمادة الفوم كثافة لا تقل عن (40) كغم/م³ و يشمل السعر توريد و تقديم و تركيب الفريجات مقطع U المجلفن فريجات بين أعمدة الهنجر و حيثما يلزم و تركيب الساندويش بانيل في داخلها و يشمل كل ما يلزم من السيلكون و البراغي و الاكسسوارات وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب تعليمات المهندس المشرف	متر مربع	150				
4/1	شبائيك المنيوم: عمل الصيانة اللازمة لشبائيك الالمنيوم قياس الشباك 3م*1م و الموجود في اعلى جدران المشغل و تشمل الصيانة كل ما يلزم استبداله من العجلات و المقابض و الكاوتشوك و الستوبات و السيلكون و المعجونة و كل ما يلزم تبديله من الاكسسوارات و ملحقات الشباك بالإضافة الى تنظيف الشباك و تشغيله بالشكل الصحيح و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	10				
المجموع							

شركة البترول الوطنية

صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة

جدول المواصفات والكميات

1 / الأعمال المدنية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
5/1	دهان ارضيات المشغل: توريد و تقديم و عمل أرضية المشغل بالايوبوكسي و يشمل جميع الأعمال توريد جميع المواد والمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الأرضية الخرسانية القائمة بالمشغل، وتشمل الأعمال على سبيل المثال لا الحصر تنظيف الموقع بالكامل و إزالة جميع المخلفات و إزالة الدهانات والطبقات القديمة بالكامل و الزيوت والشحوم والملوثات و إزالة أي أجزاء مفككة أو ضعيفة من الخرسانة بالإضافة الى جلي الأرضية ميكانيكياً للوصول إلى خرسانة سليمة. و إصلاح جميع الشقوق والحفر والتشققات و تسوية الأرضية عند الحاجة و تنفيذ نظام إيوبوكسي صناعي جديد و تنفيذ خطوط الحركة والعلامات الأرضية حسب المخططات و تنظيف الموقع وتسليمه جاهزاً للاستخدام. تكون الطبقة النهائية للأرضية بسماكة 4 مم بكافة طبقاتها من Epoxy Primer و Self Levelling و Epoxy و الوجه الأخير Epoxy Topcoat و يتم اعتماد خطة العمل و المواد و طريقة العمل بموافقة المهندس المشرف و على المقاول اعتماد المواد قبل توريدها و يشمل العمل كل ما يلزم لاتمامه و المواد من اجود الصناعات.	متر مربع	450				
6/1	صيانة الابواب: تقديم و تشغيل و عمل الصيانة اللازمة للابواب (باب سحاب مدخل المشغل) و (باب سحاب جورة التغطيس) مع الاكسسوارات من المفصلات و العجلات و كل ما يلزم لاتمام العمل و تشمل الصيانة أيضا عمل التصافيح اللازمة بالإضافة الى الصاجات الواقية للمطر و المزاريب و استبدال السكك و العجلات بالإضافة لتركيب شرائح الكوتشوك اسفل الباب و على الأطراف و كل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	2				
7/1	جدران المكتب و البوفية و الوحدة الصحية: تقديم وتركيب و عمل الصيانة اللازمة للجدران و الاسقف و تشمل إزالة العوائق و التخلص منها و التثبيت للجدران و السقف و كل ما يلزم على سبيل المثال صاجات او زوايا و السيلكون و البراغي و كل ما يلزم للتثبيت و الثيام بأعمال توريد و تقديم و تركيب الواح بديل الرخام من الداخل و الخارج للجدران و بالألوان التي يحددها المهندس و من اجود الأنواع و يشمل كل ما يلزم للتركيب و كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. • مرفق مخطط لابعاد المكتب و الوحدة الصحية و البوفية.	مقطوع	1				
المجموع							

20

شركة البترول الوطنية

صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة

جدول المواصفات والكميات

1 / الأعمال المدنية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الفردي		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
8/1	باب UPVC: تقديم و تركيب باب الحلق لا يقل عن 60 ملم يحتوي على اربع حجرات تهوية راخلية و الدرفة لا تقل عن 90 ملم و حديد للحلق و الدرفة بسماكة لا تقل عن 1.1 ملم و جميع الاكسسوارات تتناسب مع الباب و من اجود الصناعات العالمية و الكواتشوك EPDM و الباب شحات بقياس 20 ملم سماكة 10 ملم و الباب باللون الذي يحدده المهندس و يشمل السعر كل ما يلزم لاتمام العمل و حسب تعليمات المهندس المشرف.	متر مربع	6				
9/1	بلاط الارضيات: تقديم وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات نخب أول من اجود الصناعات الاوروبية وحسب العينة التي يعتمدها المهندس المشرف ويشمل السعر الطمم أسفل البلاط مهما كانت السماكات المطلوبة من العنسية و المونة الأسمنتية و استخدام المبادعات البلاستيكية 2ملم و الروبة و كذلك عمل الميل اللازم لأرضيات الحمامات و البوفية على المصارف و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	متر مربع	25				
10/1	خزائن المطبخ: تقديم و تركيب خزائن مطبخ سفلية و علوية (السعر للمتر يشمل السفلي و العلوي) عرض 60سم و ارتفاع 80سم من الالمنيوم ثيوبات 4سمx4سم سماكة 6ملم للرفوف و تكون المفصلات هايدروليك و الاكسسوارات و الأيادي من اجود الصناعات العالمية و الدرف من الميلايين سماكة 6ملم من اجود الصناعات العالمية و ظهر الخزائن من الجرانيت سماكة 3 سم مبرومة من الخارج نوع صيني و تبليط ارضية الخزائن بعد عمل الرفعة اللازمة بارتفاع 10سم و يشمل السعر غاز غاطس شغلتيين و من اجود الصناعات الاوروبية و يشمل تركيبه و تشغيله و يشمل المطبخ تركيب ادراج جارور عدد4 بالإضافة الى حوض مجلى مفرد مع البطارية و كل ما يلزم و من اجود الصناعات الاوروبية كمحابس الزاوية و البرابيش و كل ما يلزم لانجاز العمل و حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	متر طولي	2				
المجموع							

شركة البترول الوطنية
صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة
جدول المواصفات والكميات
1 / الأعمال المدنية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
11/1	باب حديد: توريد و تركيب باب حديد بكافة تشكيلاته حسب متطلبات البند 1003 من الباب العاشر مصفح بصاج سماكة 1.5 ملم على و تركيب مصبغات حماية للفضايات بمقطع 16 ملم×16 ملم و 8 ملم×16 ملم و الكيل حسب البند 2/1009 و السعر يشمل المفصلات و السلندر و ختم التقاء العناصر مع الجدران و القمط بمعجون اكرليك مقاوم للعوامل الجوية من الداخل و الخارج و الدهان الزيتي ثلاثة اوجه عدا التأسيس وجهان بالإضافة الى الرداد و جميع ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	متر مربع	2				
12/1	الرصف: تقديم و تركيب بلاط اسمنتي من أجود الصناعات المحلية التي يطلبها المهندس المشرف نخب أول لأبعاد 40سم×40سم سماكة 4سم وذات مقاومة مميزة (30) نيوتن/ملم ² بعد (28) يوم للممر الخارجي المحيط بالمشغل من جميع الجهات ما عدا المدخل و بعرض 80 سم بأرتفاع 15سم مع تركيب كندرين اسمنتي من أجود الصناعات المحلية حول المبنى كما هو موضح في المخططات و حسب تعليمات المهندس المشرف و يشمل السعر اعمال الدك و عمل مدة خرسانية مسلحة اسفل البلاط بسماكة 10سم بالإضافة الى شبكة حديد بالاتجاهين سماكة 10 مم 10/10/20سم للأرصفة و يشمل السعر اعمال الدهان للكندرين و بالألوان التي يحددها المهندس المشرف و يشمل السعر بناء الطوب و قصارته في مواضع اختلاف المناسيب مع الردم من مواد مختارة و الكيل للبلاط الاسمنتي فقط دون الكندرين و كل ما يلزم لأنجاز العمل حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف	متر مربع	100				
المجموع							

شركة البترول الوطنية
صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة
جدول المواصفات والكميات
1 / الأعمال المدنية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
13/1	شبابيك المنيوم للمكتب: تقديم و تركيب شبابيك الألمنيوم دبل غلاس بالألوان التي يحددها المهندس المشرف مقطع 60ملم×29ملم للدرف السحاب و 42ملم×36ملم للدرف القلاب و استعمال تيويات المنيوم 100ملم×40ملم×1.6ملم للأجزاء الرأسية و الأفقية حسب المخططات و الزجاج سماكة 6ملم ملون و مزوج (مغشى للوحدات الصحية و السعر يشمل جميع القطع المعدنية كروم من اجود الاصناف و كذلك القشاط المطاط و الفراشي و عمل معجون السيليكون كاملا من الداخل و الخارج و استعمال عجال بيليه معدنية لا تصدأ مع منخل من الالمنيوم من اجود الصناعات الاوربية و حسب المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف.	متر مربع	2				
14/1	دهان الهنجر: توريد و تقديم و دهان المشغل من الخارج و الداخل بدهان يناسب الصاج الموجود مع عمل كل ما يلزم قبل البدء بالدهان كاعمال التنظيف و الصنفرة و معالجة المناطق المتأكلة و المتأكسدة بدهانات التأسيس المناسبة و يشمل السعر كل ما يلزم لاتمام العمل و اعتماد خطة الدهان و اعتمادها من المهندس المشرف بالإضافة الى اعتماد مواد الدهان و مواد المعالجة و يشمل المعدات اللازمة و السقالات او الونشات و كل ما يلزم لاتمام العمل و حسب تعليمات المهندس المشرف.	متر مربع	2000				
المجموع							

شركة البترول الوطنية

صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة

جدول المواصفات والكميات

2 / الأعمال الميكانيكية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	❖ على المقاول مراعاة أن الأعمال الميكانيكية تشمل مختلف الاعمال المدنية من حفر وردم و خرسانة و قصارة و دهان و التشطيب حسب الأصول سواء ذكرت بالبند أم لم تذكر ❖ تشمل الاعمال الميكانيكية عمل شبكة مياه من مواسير البلاستيك قطر 4/3 انش وتوصيلها الى الخزان الرئيسي وعمل كل ما يلزم لتشغيل المبنى سواء ذكرت ام لم تذكر و كل ما يلزم لإتمام العمل من القطع و اللاصق و المنظف و كل ما يلزم و حسب تعليمات المهندس المشرف ❖ الأعمال الميكانيكية تخضع في مواصفاتها واصول تنفيذها للمواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان و تعديلاتها						
1/2	مرحاض افرنجي: تقديم و تركيب مرحاض افرنجي كامل بالألوان التي يحددها المهندس من اجود الصناعات الأوروبية و السعر يشمل تقديم و تركيب مواسير تصريف UPVC قطر 4 انش من الضغط العالي و حتى وصله الى اقرب حفرة تفتيش خارج المبنى و السعر يشمل كافة القطع و الوصلات و التمديدات و الأعمال المدنية اللازمة و تزويد المرحاض بغطاء بلاستيكي و حلق من النوع الثقيل حسب اللون و النوع و يشمل السعر تركيب طقم نيجرا اوروبي و المنجيت و صندوق الطرد المطلي بالفخار الصيني سعة 3 جالون من النوع الذي يثبت على جسم المرحاض مع تزويد الصندوق بيد كروم للضخ و محبس قطر 1/2 انش بمخرجين على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزنبركي المزنيق مع وصلة خرطوم و تقديم و تركيب شطافة يدوية معدنية وليست بلاستيك مزودة برأس مرش متحرك بمقبض كبس لغايات التنظيف مع وصله مرنة طولها 90 سم و من اجود الأنواع و تقديم و تركيب حاملة ورق بورسلان و جميع ما يلزم لإنجاز العمل كما ورد في المخططات و المواصفات و حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
المجموع							

شركة البترول الوطنية
صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة
جدول المواصفات والكميات
2 / الأعمال الميكانيكية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
2/2	مغسلة: تقديم و تركيب مغسلة نصف عامود من البورسلان و بالألوان التي يحددها المهندس و من اجود الصناعات الأوروبية نخب أول ويشمل السعر تقديم و تركيب سيفون من البلاستيك و يشمل السعر تقديم و تركيب السلسلة و السدادة ، كذلك يشمل السعر تقديم و تركيب ماسورة التصريف قطر 2 انش من UPVC ضغط 10 بار من السيفون الى المصرف الأرضي مع مواد الربط و اللصق المناسبة و يشمل السعر تقديم و تركيب حنفية خلاط للمياه الساخنة و الباردة من الكروم من اجود الصناعات الأوروبية و من النوع الذي يركب على جسم المغسلة و يشمل السعر عمل كل ما يلزم لانجاز العمل حسب المخططات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
3/2	منهل: تقديم و تركيب منهل من البلاستيك UPVC لتجميع خطوط الصرف الصحي بمداخل 4 و يشمل السعر الحفر و كل ما يلزم من المواسير و اللاصق و القطع و تثبيت المنهل و الغطاء بالإضافة الى وصلات المنهل لتحقيق عمق لا يقل عن متر و كل ما يلزم لاتمام العمل و حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
4/2	مصرف ارضي: تقديم و تركيب مصرف ارضي مزود بفتحة تنظيف قابلة لللفك من نوع UPVC قطر 4 انش مع غطاء من الستانلس الستيل قياس 20x20 و السعر يشمل تمديدات التصريف من القطع الصحية حتى المصرف و منه الى اقرب خط رئيسي او الى اقرب منهل من مواسير UPVC قطر 4 انش ضغط عالي مع كافة ما يلزم و حسب المخططات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
5/2	مضخة غاطسة: تقديم و تركيب و توصيل و تشغيل مضخة غاطسة بقدرة لا تقل عن واحد حصان مع فramer و من اجود الصناعات الأوروبية و يشمل السعر كل ما يلزم من القطع و الوصلات و اللصق بالإضافة الى تقديم و تركيب الكهرباء اللازمة لتشغيلها و هي من ضمن البند ولا يطلب عليه علاوة و يكون مخرج المضخة 2 مع كافة ما يلزم حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
المجموع							

شركة البترول الوطنية

صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة

جدول المواصفات والكميات

2 / الأعمال الميكانيكية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6/2	خط تصريف المضخة الغاطسة: تقديم وتركيب و توصيل خط صرف صحي قطر 2 انش ضغط عالي من المضخة الغاطسة في المنهل الى منهل الحفرة الامتصاصية و يشمل السعر كل ما يلزم من حفر الترنش بعمق 50 سم و الطم مع صب خرسانة لتثبيتته و يشمل اللاصق و القطع و كل ما يلزم و من اجود لاتمام العمل و حسب تعليمات المهندس المشرف	متر طولي	50				
7/2	خزان مياه: تقديم وتركيب خزان مياه ومن اجود الصناعات المحلية لا يقل عن ثلاث طبقات صنف غذائي و معتمد للمواصفات المحلية سعة لا تقل عن 2.25 متر مكعب و يشمل كل ما يلزم لتوصيل الخزان بخط التغذية و يشمل تقديم و تركيب و تشغيل مضخة قدرة نصف حصان و من اجود الصناعات الأوروبية و بالإضافة الى الاوتوماتيك لزيادة ضخ المياه في الشبكة ويشمل السعر جميع القطع و اللاصق و المنظف و العوامة و المرابط للمواسير و المواسير و من اجود الصناعات العربية بالإضافة الى كافة التمديدات الكهربائية اللازمة لتشغيل المضخة و كل ما يلزم لاتمام العمل حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
المجموع							

شركة البترول الوطنية
صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة
جدول المواصفات والكميات
3 / الأعمال الكهربائية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	❖ على المقاول مراعاة أن الأعمال الكهربائية تشمل مختلف الاعمال المدنية من حفر وريدم وخرسانة و قسارة و دهان و التشطيب حسب الأصول سواء ذكرت بالبند أم لم تذكر ❖ الأعمال الكهربائية تخضع في مواصفاتها وأصول تنفيذها للمواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الأسكان و تعديلاتها						
1/3	لوحة قواطع: توريد و تركيب و تشغيل لوحة توزيع فرعية غاطسة في الجدار محمية من الصدأ و التآكل ذات باب و قفل و مدهونة حراريا تحتوي على الباسبارات اللازمة بما فيها الحيادي و الأرضي ولا تقل سماكة اللوحة عن 1.2 ملم 1 فاز و 10 قواطع فرعية و السعر يشمل الأسلاك و الكوابل و رؤوس الكوابل اللازمة لتوصيلها مع اللوحة الرئيسية و يشمل السعر قواطع MCB من النوع الحراري مغناطيسي و مفتاح فصل رئيسي (ISOLATOR) و السعر يشمل جميع ما يلزم لتثبيتها و تشغيلها على أكمل وجه حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
2/3	انارة: توريد و تركيب و تمديد و تشغيل نقاط انارة نيون مزدوج LED و من اجود الأنواع و السعر يشمل المواسير UPVC قطر 20 ملم و الأسلاك النحاسية المعزولة بمادة PVC مقاس (1.5x3) ملم² و العلب و ملحقات المواسير و الحفر و الاغلاق و المفاتيح و كل ما يلزم للتشغيل و حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	5				
3/3	سخان مياه: توريد و تركيب و تشغيل نقطة سخان مياه كهربائي 1 فاز مع مفتاح (Double pole Switch) مع لمبة اشارة قدرة 20 امبير و السعر يشمل المفتاح و المواسير نوع UPVC و الأسلاك النحاسية المعزولة مقاس (4x3) ملم² و العلب و ملحقات المواسير و يشمل السعر فك و تخزين و إعادة تركيب السخان المتوفر و تمديد و التأسيس له و وصله بشبكة المياه و يشمل كل ما يلزم لتشغيله و حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
المجموع							

شركة البترول الوطنية
صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة
جدول المواصفات والكميات
3 / الأعمال الكهربائية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/3	إباريز للمشغل: توريد و تركيب و تمديد و تشغيل نقاط أبريز مفرد مؤرضة ذات مفاتيح (Switch Socket) 32 امبير ، 1 فاز ، 3 تقوب مطابقة للمواصفات العالمية و من اجود الصناعات الأوروبية و السعر يشمل المواسير UPVC قطر 25 ملم و الأسلاك النحاسية المعزولة بمادة PVC مقاس (4x3) ملم ² و العلب و ملحقات المواسير و الحفر و الأغلاق و المفاتيح و كل ما يلزم للتشغيل حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	14				
5/3	إبريز مكيف: توريد و تركيب و تمديد و تشغيل نقاط تكيف مؤرضة ذات مفاتيح (Double pole Switch) 20 امبير ذو لمبة اشارة السعر يشمل المواسير UPVC قطر 25 ملم و الأسلاك النحاسية المعزولة بمادة PVC مقاس (4x3) ملم ² و العلب و ملحقات المواسير و الحفر و الأغلاق و المفاتيح و كل ما يلزم للتشغيل و يشمل العمل كل ما يلزم للتشغيل حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
6/3	كشافات خارجية: توريد و تركيب و تمديد و تشغيل نقاط اشارة خارجية كشاف LED بقدرة لا تقل عن 400 واط مؤرضة من اجود الصناعات و السعر يشمل المواسير UPVC قطر 20 ملم و الأسلاك النحاسية المعزولة بمادة PVC مقاس (2.5x3) ملم ² و العلب و ملحقات المواسير و الحفر و الأغلاق و المفاتيح و كل ما يلزم للتشغيل و حسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	20				
7/3	مراوح شفط: توريد و تركيب و تركيب مراوح شفط صناعي قطر 16 انش مع (shutter) من اجود الصناعات الأوروبية بقدرة لا تقل عن 150 واط و السعر يشمل التوريد و التسليك لنقاط المراوح و يشمل المواسير نوع UPVC و ملحقاتها و العلب و الأسلاك النحاسية المعزولة PVC مقاس (2.5x3) ملم ² و مفتاح التشغيل حتى لوحة التوزيع المغذية لها و كما يشمل السعر الاباريز و مفتاح التشغيل و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	6				
المجموع							

شركة البترول الوطنية

صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة


جدول المواصفات والكميات

3 / الأعمال الكهربائية

البند	مواصفات الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي		المبلغ الأجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
8/3	إباريز: توريد و تركيب و تمديد و تشغيل نقاط أباريز مزدوج مؤرصة ذات مفاتيح (Switch 13 Socket امبير ، 1 فاز ، 3 تقوب مطابقة للمواصفات العالمية و من اجود الصناعات الاوروبية و السعر يشمل المواسير UPVC قطر 25 ملم و الأسلاك النحاسية المعزولة بمادة PVC مقاس (2.5x3) ملم ² و العلب و ملحقات المواسير و الحفر و الأغلاق و المفاتيح و كل ما يلزم للتشغيل حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	5				
9/3	مروحة شفط للوحدة الصحية: توريد و تركيب مروحة شفط قطر 6 انش من اجود الأنواع و السعر يشمل التوريد و التسليك لنقاط المراوح و يشمل المواسير نوع UPVC و ملحقاتها و العلب و الأسلاك النحاسية المعزولة PVC مقاس (2.5x3) ملم ² و مفتاح التشغيل حتى لوحة التوزيع المغذية لها و كما يشمل السعر الاباريز و مفتاح التشغيل و كل ما يلزم لانجاز العمل حسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	1				
المجموع							

NATIONAL PETROLEUM CO.

RISHA WORK SHOP



Handwritten signature

نموذج زيارة الموقع للطاء رقم 54/2026GM

صيانة مشغل الحفر / حقل الريشة

التاريخ:

إشارة الى البند رقم 23 من شروط العمل و الذي ينص ان " زيارة المقاولين لمعاينة الاعمال و الاطلاع عليها شرط لقبول عرض السعر و يتم ارفاق نموذج زيارة الموقع مع عرض السعر موقعا من فني المشغل المناوب" لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، وملاحق العطاء رقم **54/2026GM** المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور و لقد تعرفنا خلال الزيارة على كافة التفاصيل اللازمة للتسعير و كافة الاعمال المطلوبة و حصلنا على المعلومة الكاملة لكافة الاعمال و تفاصيلها.

المقاول	مصادقة فني المشغل المناوب
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ: